

## PRODUKTBLAD

# Casco<sup>®</sup> Textillim

För limning av grövre textilier, t ex jeans och tältduk, samt skinn, vävplast med fler

### PRODUKTBEKRIJVNING

För limning av grövre textilier, t ex jeans och tältduk, samt skinn, vävplast med fler.

### ANVÄNDNING

Kan användas på bomull, ull, linne, polyester, akryl/ull, polyester/bomull, läder etc.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Fäster direkt
- Vattentålig tvätt upp till +60 °C (ej kemtvätt)
- Kan användas som våtlimmande lim och även som kontaktlim
- Bra vattenbeständighet
- Mycket bra långsiktig prestanda

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Naturgummilatex
Förpackning	40 ml tub
Hållbarhet	24 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30 °C
Färg	Vit-gul. Mörknar med åldern.
Densitet	~ 950 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt (volym)	~ 57 %
Konsistens	Viskösa
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ingen

### TEKNISK INFORMATION

Service temperatur	-20 °C - +70 °C
Kemisk resistens	Tål vattentvätt upp till +60 °C. Ej kemtvätt.

# APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur	+15 °C - +25 °C.
Öppentid	Vid lappning: Vänta tills limmet inte klibbar, ca 30 minuter Vid limning av collage: Pressa samman genast eller inom 5 minuter
Härdningstid	Normalt 10–20 minuter beroende på temperatur, underlag och limmängd

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Ytorna som ska limmas ska vara rena, torra, fasta, fritt från oljor, lösa partiklar och dammfria.

### BRUKSANVISNING

#### Vid lappning:

1. Rengör och torka ytorna. De får inte vara impregnerade.
2. Stryk tunt med lim på båda ytorna.
3. Vänta tills limmet inte klibbar, ca 30 minuter.
4. Pressa samman med största möjliga tryck. Fäster direkt. Fixera rätt från början.

#### Vid limning av collage:

1. Stryk tunt med lim på ena ytan.
2. Pressa samman genast eller inom 5 minuter.
3. Torktid ca 30 minuter.

Obs! Skölj omedelbart bort vått limspill med vatten. Torkat lim är mycket svårt att få bort.

Används helst inte på tunna textilier eftersom limmet kan tränga in och orsaka fläckar.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Vid arbete med lim måste renlighet iaktas. Arbeta därför alltid noggrant och systematiskt för att undvika onödigt spill.

På huden torkas ohärdat lim av med en trasa och tvätas sedan med tvål och vatten.

Torkat lim måste avlägsnas mekaniskt.

Rengör verktyg och torkade limfläckar med aceton, Casco® Limtvätt eller Thinner.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



### Produktblad

Casco® Textillim  
Februari 2023, Version 03.01  
02051307000000067