

## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

BR 652/752-serien kompakta ride-on kombiskurmaskiner är mer än bara de nyaste modellerna. De representerar ett stort steg framåt när det gäller innovativ rengöring. Faktiskt har dessa maskiner satt upp nya mål för rengöring, som placerar dem långt före konkurrenterna.




BR 652/752/752C är mycket enkla att använda med all nödvändig instrumentering inbyggd i ratten. Sugeffekten kan regleras i två nivåer för extremt låg ljudnivå vid städning i ljudkänsliga miljöer. Skurdäcket är integrerat med ratten och följer med åt det hållet man styr vilket gör att däckets alltid är i centrum av sugrampen för en överlägsen upptagning i svängar. Däcket är också fjädrande för att lätt glida undan om man skulle köra på något. Man kan även utrusta maskinen med det smarta doseringssystemet Ecoflex™. Med detta system väljer du själv när du behöver rengöringsmedel och med ett knapptryck kan du aktivera rengöringsmedel, mer vatten samt mer arbetstryck under 60 sekunder, sen går maskinen automatiskt tillbaka till ursprungsläget. Green meets Clean!



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen


- Flexibelt skurdäck (gäller ej BR752C)
- Överlägsen upptagningsförmåga
- Ecoflex™ doseringssystem
- Låg ljudnivå med reglerbar sugeffekt
- Alla funktioner integrerade i ratten
- Hastighetskontroll för hög säkerhet

• Standardutrustning





Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
<b>Ecoflex System</b>					
Ecoflex kit	9097818000	1			
<b>Borste 330 mm</b>					
Borste Prolene 13" Ø330 mm	909 5332 000	2			
<b>Borste 370 mm</b>					
Borste Prolene 14,5" Ø370 mm	909 5333 000	2			
<b>Sugskrapeblad</b>					
 Sugblad Polyuretan kit 890mm	9099855000	1			•
<b>Batterier</b>					
 Batteri 6V-180Ah GEL	80564000	4			
<b>Inbyggd laddare</b>					
 Inbyggd laddare kit	9098198000	1			•



## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
<b>Stänkskydd</b>						
	Stänkskydd 650 mm	909 5224 000	1			
	Stänkskydd kit	909 5345 000	1			•
<b>Andra tillbehör</b>						
	Grovfilter kit	9098712000	1			•

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene
<b>Ecoflex System</b>				
	Ecoflex kit	9097818000	1	•
<b>Borste 330 mm</b>				
	Borste Prolene 13" Ø330 mm	909 5332 000	2	•
<b>Borste 370 mm</b>				
	Borste Prolene 14,5" Ø370 mm	909 5333 000	2	•
<b>Sugskrapeblad</b>				
	Sugblad Polyuretan kit 890mm	9099855000	1	•
<b>Batterier</b>				
	Batteri 6V-180Ah GEL	80564000	4	•
<b>Inbyggd laddare</b>				
	Inbyggd laddare kit	9098198000	1	•
<b>Stänkskydd</b>				
	Stänkskydd 650 mm	909 5224 000	1	•
	Stänkskydd kit	909 5345 000	1	
<b>Andra tillbehör</b>				
	Grovfilter kit	9098712000	1	•



## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

Modell	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
Ref. nr.	9087261020	9087263020	CM9087263020-06

### PRODUKTEGENSKAPER

Backalarm	•	•	•
One-Touch™ kontrollpanel	•	•	•
Fram- och bakhjul i polyuretan	•	•	•
Kompakt sugramp	•	•	•
Skräplåda	•	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•	•
Ratt med integrerade funktioner	•	•	•
Automatisk hastighetskontroll	•	•	•
Magic skurdäcksystem (ingen sidokjol)	•	•	•
Kollisionsskyddat borstdäck	•	•	•
Fotpedal med häljustering	•	•	•
Tank med enkelt tömningssystem	•	•	•
Sugskrapa	•	•	•

Modell	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene
Ref. nr.	CM9087261020-05

### PRODUKTEGENSKAPER

Backalarm	•
One-Touch™ kontrollpanel	•
Fram- och bakhjul i polyuretan	•
Kompakt sugramp	•
Skräplåda	•
Ecoflex-förberedd	•
Ratt med integrerade funktioner	•
Automatisk hastighetskontroll	•
Magic skurdäcksystem (ingen sidokjol)	•
Kollisionsskyddat borstdäck	•
Fotpedal med häljustering	•
Tank med enkelt tömningssystem	•
Sugskrapa	•



## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

Tekniska data	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
Max. drifttid (h)	3.5	3.5	3.5
Max. fart (km/h)	6	6	6
Volt (V)	24	24	24
IP skyddsklass	IPX3	IPX3	IPX3
Skyddsklass	III	III	III
Upptagen effekt (W)	1500	1500	1500
Borstmotor (W)	400	400	400
Sugmotor effekt (W)	420	420	420
Luftmängd (l/sek.)	26.1	26.1	26.1
Vakuüm (kPa)	14.2	14.2	14.2
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Kapacitet teoretisk/praktisk (m <sup>2</sup> /h)	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Skurbredd (mm)	660	710	710
Min. bredd att vända på (cm)	150	150	150
Max. stigning (%)	2	2	16
Vattenmängd (l/min.)	1/3	1/3	1/3
Renvatten / smutsvattentank (l)	80/80	80/80	80/80
Sugskrapa bredd (mm)	890	890	890
Borste/rondell, Ø (mm)	330/330	370/355	370/355
Borsttryck (kg)	30/48	32/50	32/50
Borsthastighet (RPM)	230	230	230
Borste antal och typ	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Mått, L x B x H (mm)	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
Batteriumrymme, L x B x H (mm)	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Bruttovikt komplett (kg)	446	448	448
Nettovikt (kg)	175	177	177

Tekniska data	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene
Max. drifttid (h)	3.5
Max. fart (km/h)	6
Volt (V)	24
IP skyddsklass	IPX3
Skyddsklass	III
Upptagen effekt (W)	1500
Borstmotor (W)	400
Sugmotor effekt (W)	420
Luftmängd (l/sek.)	26.1








## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

### Tekniska data

BR 652 Ecoflex +  
180A GEL + Prolene











Vakuum (kPa)	14.2
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	60 (57)
Kapacitet teoretisk/praktisk (m <sup>2</sup> /h)	3960/2770
Skurbredd (mm)	660
Min. bredd att vända på (cm)	150
Max. stigning (%)	16
Vattenmängd (l/min.)	1/3
Renvatten / smutsvattentank (l)	80/80
Sugskrapa bredd (mm)	890
Borste/rondell, Ø (mm)	330/330
Borsttryck (kg)	30/48
Borsthastighet (RPM)	230
Borste antal och typ	2 Disc
Mått, L x B x H (mm)	1360x670x1200
Batteriutrymme, L x B x H (mm)	380x540x300
Bruttovikt komplett (kg)	446
Nettovikt (kg)	175

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
<b>Rondell 13" / 330 mm</b>					
 EcoPad grön 13" (330 mm), 5 st	10001913	2			
 EcoPad, blå, 13" (330 mm) 5 st	10001911	0			
 EcoPad, brun, 13" (330 mm) 5 st	10001912	2			
 EcoPad, röd, 13" (330 mm) 5 st	10001914	0			
 EcoPad, svart, 13" (330 mm) 5 st	10001910	0			












## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
	EcoPad, vit, 13" (330 mm) 5 st	10001915	2			
<b>Rondell 14" / 355 mm</b>						
	EcoPad grön 14" (355 mm), 5 st	10001919	2			○
	EcoPad, blå, 14" (355 mm) 5 st	10001917	2			○
	EcoPad, brun, 14" (355 mm) 5 st	10001918	2			○
	EcoPad, röd, 14" (355 mm) 5 st	10001920	2			○
	EcoPad, svart, 14" (355 mm) 5 st	10001916	2			○
	EcoPad, vit, 14" (355 mm) 5 st	10001921	2			○
	Rondell rödbrun 14" (355 mm) EPP 10 st	10001974	0			○
<b>Special rondeller</b>						
	Eco Brilliance 14" (350 mm), 2 st	10002327	2			○
	Eco Brilliance blå 14" (350 mm), 2 st	10002325	2			○
	Eco Brilliance blå, 13" (330 mm) 2 st	10002321	2			

## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda





Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
 Eco Brilliance grön, 13" (330 mm) 2 st	10002323	2			
 Eco Brilliance gul 14" (350 mm), 2 st	10002326	2			○
 Eco Brilliance gul, 13" (330 mm) 2 st	10002322	2			
 Eco Brilliance röd 14" (350 mm), 2 st	10002324	2			○
 Eco Brilliance röd, 13" (330 mm) 2 st	10002320	2			
<b>Cylinderborste</b>					
 Cylindrisk borste Grit180 grå/blå 710 mm	56412193	2			
 Cylindrisk borste nylon 710 mm	56412192	2			
 Cylindrisk borste polypropylen röd 710mm	56412046	2			
<b>Extern laddare</b>					
 Laddare HF 24V 20A SB120R	80522420	1			○
<b>Batterier</b>					
 Batteri 6V-180Ah GEL	80564000	4			□

## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
	Batteri 6V-200Ah Rörcell	80563200	4			□
<b>Sugskrapeblad</b>						
	Sugblad Polyuretan kit 890mm	9099855000	1			●
	Sugskrapeblad kit Gum 35" 890 mm	9097804000	1			○
	Sugskrapeblad kit röd Gum 35" 890 mm	9099211000	1			○
<b>Andra tillbehör</b>						
	Extern våt sugkit	9100002205	1			○
	Filter for flottor, skumdaempande	909 5065 000	1			○
	Grovfilter kit	9098712000	1			●
	Ljuddämpning till backalarm	9098772000	1			□
	Mopp kit (hållare til mopp och trasa)	9097815000	1			□
	Skräpkorg kit	9098480000	1			□
<b>Ecoflex System</b>						
	Ecoflex kit	9097818000	1			□
<b>Belysning tillval</b>						














## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 m. laddare	BR 752 m. laddare	BR 752 ECOFLEX lader GEL180Ah Prolene
	Varningsljus	9098164000	1			□
<b>Inbyggd laddare</b>						
	Inbyggd laddare kit	9098198000	1			•
<b>Stänkskydd</b>						
	Stänkskydd 650 mm	909 5224 000	1			
	Stänkskydd kit	909 5345 000	1			•
<b>Rondellhållare</b>						
	"Rondellhållare 13"" Ø330 mm"	909 5330 000	2			
	"RONDELLHÅLLARE 13"" 330MM VELCRO"	9100000142	0			
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	0			○
	Rondellhållare 14" Ø355 mm	909 5331 000	2			○
<b>Borste 330 mm</b>						
	"Borste Mid Grit 180 13"" Ø330 mm"	909 5334 000	2			
	"Borste Midlite Grit 240 13"" Ø330 mm"	909 5336 000	2			
	"Borste Prolite 13"" Ø330 mm"	909 5338 000	2			
	Borste Prolene 13" Ø330 mm	909 5332 000	2			
<b>Borste 370 mm</b>						
	"Borste Mid Grit 180 14,5"" Ø370 mm"	909 5335 000	2			○
	"Borste Midlite Grit 240 14,5"" Ø370 mm"	909 5337 000	2			○
	"Borste Prolite 14,5"" Ø370 mm"	909 5339 000	2			○
	Borste Prolene 14,5" Ø370 mm	909 5333 000	2			○
	Borste Union Mix 14,5" Ø370 mm	9100000000	0			○












## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene
<b>Rondell 13" / 330 mm</b>				
	EcoPad grön 13" (330 mm), 5 st	10001913	2	□
	EcoPad, blå, 13" (330 mm) 5 st	10001911	0	□
	EcoPad, brun, 13" (330 mm) 5 st	10001912	2	□
	EcoPad, röd, 13" (330 mm) 5 st	10001914	0	□
	EcoPad, svart, 13" (330 mm) 5 st	10001910	0	□
	EcoPad, vit, 13" (330 mm) 5 st	10001915	2	□
<b>Rondell 14" / 355 mm</b>				
	EcoPad grön 14" (355 mm), 5 st	10001919	2	
	EcoPad, blå, 14" (355 mm) 5 st	10001917	2	
	EcoPad, brun, 14" (355 mm) 5 st	10001918	2	
	EcoPad, röd, 14" (355 mm) 5 st	10001920	2	
	EcoPad, svart, 14" (355 mm) 5 st	10001916	2	













## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda






Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene
	EcoPad, vit, 14" (355 mm) 5 st	10001921	2	
	Rondell rödbrun 14" (355 mm) EPP 10 st	10001974	0	
<b>Special rondeller</b>				
	Eco Brilliance 14" (350 mm), 2 st	10002327	2	
	Eco Brilliance blå 14" (350 mm), 2 st	10002325	2	
	Eco Brilliance blå, 13" (330 mm) 2 st	10002321	2	□
	Eco Brilliance grön, 13" (330 mm) 2 st	10002323	2	□
	Eco Brilliance gul 14" (350 mm), 2 st	10002326	2	
	Eco Brilliance gul, 13" (330 mm) 2 st	10002322	2	□
	Eco Brilliance röd 14" (350 mm), 2 st	10002324	2	
	Eco Brilliance röd, 13" (330 mm) 2 st	10002320	2	□
<b>Cylinderborste</b>				
	Cylindrisk borste Grit180 grå/blå 710 mm	56412193	2	
	Cylindrisk borste nylon 710 mm	56412192	2	



## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda


Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene
	Cylindrisk borste polypropylen röd 710mm	56412046	2	
<b>Extern laddare</b>				
	Laddare HF 24V 20A SB120R	80522420	1	○
<b>Batterier</b>				
	Batteri 6V-180Ah GEL	80564000	4	●
	Batteri 6V-200Ah RÖrcell	80563200	4	□
<b>Sugskrapeblad</b>				
	Sugblad Polyuretan kit 890mm	9099855000	1	●
	Sugskrapeblad kit Gum 35" 890 mm	9097804000	1	□
	Sugskrapeblad kit röd Gum 35" 890 mm	9099211000	1	□
<b>Andra tillbehör</b>				
	Extern våt sugkit	9100002205	1	
	Filter för flottor, skumdaempande	909 5065 000	1	□
	Grovfilter kit	9098712000	1	●
	Ljuddämpning till backalarm	9098772000	1	□

## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene
	Mopp kit (hållare til mopp och trasa)	9097815000	1	□
	Skräpkorg kit	9098480000	1	□
<b>Ecoflex System</b>				
	Ecoflex kit	9097818000	1	•
<b>Belysning tillval</b>				
	Varningsljus	9098164000	1	□
<b>Inbyggd laddare</b>				
	Inbyggd laddare kit	9098198000	1	•
<b>Stänkskydd</b>				
	Stänkskydd 650 mm	909 5224 000	1	•
	Stänkskydd kit	909 5345 000	1	
<b>Rondellhållare</b>				
	"Rondellhållare 13"" Ø330 mm"	909 5330 000	2	□
	"RONDELLHÅLLARE 13"" 330MM VELCRO"	9100000142	0	○
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	0	
	Rondellhållare 14" Ø355 mm	909 5331 000	2	
<b>Borste 330 mm</b>				
	"Borste Mid Grit 180 13"" Ø330 mm"	909 5334 000	2	□
	"Borste Midlite Grit 240 13"" Ø330 mm"	909 5336 000	2	□
	"Borste Prolite 13"" Ø330 mm"	909 5338 000	2	□
	Borste Prolene 13" Ø330 mm	909 5332 000	2	•
<b>Borste 370 mm</b>				
	"Borste Mid Grit 180 14,5"" Ø370 mm"	909 5335 000	2	
	"Borste Midlite Grit 240 14,5"" Ø370 mm"	909 5337 000	2	
	"Borste Prolite 14,5"" Ø370 mm"	909 5339 000	2	
	Borste Prolene 14,5" Ø370 mm	909 5333 000	2	•



## Revolutionerande borstdäck - utmärkt prestanda

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene
	Borste Union Mix 14,5" Ø370 mm	9100000000	0	