

NT 22/1 AP BP PACK

Med NT 22/1 Ap Bp L erbjuder vi den första batteridrivna våt- och torrdammsugaren för professionella behov. Med ett kraftfullt Battery Power+ batteri för maximal sugkraft och långa körtider.



Beställningsnummer

1.528-120.0

- Kraftfullt Kärcher Battery Power+ 36 V batteri
- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Planfilter med filterhölje

Tekniska data

EAN-kod		4054278441559
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Behållarkapacitet	l	22
Behållare, material		Plast
Ljudtrycksnivå	dB(A)	70
Luftflöde	l/s	57
Dammsugare	mbar / kPa	152 / 15,2
Nominell ineffekt/amp.	W	Max. 575
Nominell standardbredd		ID 35
Batterityp		Avtagbart litiumjonbatteri
Spänning	V	36
Kapacitet	Ah	7,5
Antal batterier som krävs	Del(ar)	1
Prestanda per batteriladdning	m ²	cirka 150 (7,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning	min	Max. 31 (7,5 Ah) / Max. 24 (6,0 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbaddare 80 %/100 %	min	58 / 81
Uteffekt	A	6
strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vikt utan tillbehör	kg	8,6
Vikt inkl. förpackning	kg	13,1
Mått (L × B × H)	mm	401 × 372 × 499

Utrustning

Variant		Batteri inkluderat
Uppladdningsbart batteri		36 V/7,5 Ah Battery Power+ batteri (1 st.)
Laddare		36 V laddare (1 st.)
Sugslang	m	1,9 / med böj
Rör	Del(ar) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plast
Filterpåse		Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	mm	300
Fogmunstycke		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Planfilter		Papper
Säkerhetsklass		III
■	Ingår i standardutrustningen	



Kraftfull 36 V Kärcher Batteri Power+-batteri med 7,5 Ah kapacitet

- Säkerställer en lång drifttid på 31 minuter vid full sugeffekt.



Effektiv skyddskåpa för batterifacket


- Skyddar batteriet mot smuts och fukt. Med visningsfönster.



Semi-automatisk filterrengöring

- Semi-automatiskfilterrengöring garanterar en konstant hög sugkraft.
- Ap-rengöringsknappen har placerats för enklast tänkbara hantering.

TILLBEHÖR TILL NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER				
Batteri Power+ 36/75	1	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	■
Batteri Power+ 36/60	2	2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	□
LADDARE				
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	■
Universell laddningsenhet Batteri Power+ 18-36 V	4	2.445-054.0	Universell laddningsenhet Batteri Power+ med LED-indikator för driftstatus som kan ladda alla 18 och 36 V Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ litiumjonbatterier. Passar till väggmontering.	□
STARTKIT				
Startkit Batteri Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	□
Startkit Batteri Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+-batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren.	□
PLANFILTER				
Planfilter (papper)				
Planfilter NT 351 + profi	7	6.904-156.0	Godkänd för dammklass M.	■
Planfilter (PES)				
Planfilter (PES)	8	6.906-123.0	Polyesterfleece, impregnerad. Dammklass M.	□
Flat-pleated filter packaged neutrally P	9	6.907-649.0		□
BÖJ				
Böj, plast				
Böj, standard	10	2.889-199.0	Plastböj, grå, med C-35 clipsystem.	■
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke standard, vått och torrt	11	2.889-263.0	Golvmunstycke för vått/torrt, DN 35, 300 millimeter brett, grått. Inkl. borstlister och sugramper. Snabbväxlingsinsatser.	■
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 35	12	2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	■
Bilmunstycke				
Munstycke DN35 för bilinteriör	13	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
Car nozzle packaged with Signet	14	2.889-356.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR			
Sugrör, plast			
Sugrörssats	15	2.889-218.0	Sats med sugrör av plast, DN 35, grå, 2 delar, varje del 0,5 meter. <input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör, metall			
Sugrör, krompläterad	16	6.902-074.0	Sugrör, krompläterad metall, DN 35. Längd: 0,5 meter. <input type="checkbox"/>
BATTERIER			
Lithium-ion batteri, 36V/5,0Ah	17	2.445-031.0	36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. <input type="checkbox"/>
BATTERILADDARE			
Snabbaddare till 36V Litium-ion batteri	18	2.445-033.0	Med snabbaddaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform. <input type="checkbox"/>
STARTKIT BATTERIER OCH LADDARE			
Starter kit Battery Power 36/50	19	2.445-065.0	Battery Power 36/50 Starter Kit innehåller ett 36 V/5,0 Ah Battery Power utbytbart batteri och en 36 V snabbaddare. Kan användas med alla apparater i Kärchers 36 V-plattform. <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Fleecefilterpåse			
Fleecefilterpåse, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	Fleecefilterpåse, rivhållfast, dammclass M. <input type="checkbox"/>
SUGSLANGAR			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Sugslang	21	2.889-134.0	2,5 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. <input type="checkbox"/>
SKARVMUFF			
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)			
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	22	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken. <input type="checkbox"/>
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	23	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken. <input type="checkbox"/>
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT			
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	24	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör