

1	Adresse Hersteller / Vertreiber	address producer / distributor
	Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG Ringstr. 99, D-32427 Minden, Deutschland	Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG Ringstr. 99, D-32427 Minden, Germany
2	Produkte	products
	Toppits® Frischhaltefolie	Toppits® Clingfilm
3	Datum der Ausstellung	date of issue
	24.09.2020	September 24th, 2020
4	Materialien	materials
	Polyethylen	Polyethylene
5	Anwendbare Vorschriften	applicable regulations
	Wir bestätigen, dass das bezeichnete Erzeugnis aufgrund seiner Zusammensetzung und Eigenschaften den folgenden Anforderungen entspricht:	We herewith declare, that the referred product's formulation and related properties ensure compliance with the following requirements:
	D LFGB BedGgstV Empfehlung III (BfR)	G LFGB BedGgstV Recommendation III (BFR)
	EU VO EG Nr. 1935/2004 (Art. 3, 11(5), 15 und 17) Verordnung EU 10/2011 VO EG Nr. 2023/2006	EC Reg. EC no. 1935/2004 (Art. 3, 11(5), 15 and 17) Reg. EU no. 10/2011 Reg. EC no. 2023/2006
6	Migrationsergebnisse	migration results
	Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unter den gesetzlichen Grenzwerten.	The Overall Migration as well as the Specific Migration are below legal limits, if being used as intended.
	Die Bestimmungen wurden nach den Methoden zur „Untersuchung von Bedarfsgegenständen“ entsprechend den Vorschriften B 80.30, 1 bis 3 der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB und nach den Vorgaben der Normenserien EN 1186, EN 13130 und prCEN/TS 14234 „Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln – Kunststoffe“ durchgeführt.	The product was examined according to the “Methods for the examination of consumer goods, basic rules for the determination of the migration into food simulants”, according to the standard no. B 80.30, 1 – 3 within the Official Collection of Testing Methods according to § 64 of the Food and Feed Code – LFGB as well as to the Series of standards EN 1186, EN 13130 and prCEN/TS 14234 “Materials and Articles in Contact with Foodstuffs – Plastics”



	Zeit & Temp. Time & Temp.	Simulantien simulants	Kontaktetails Contact details
A	10 T, 40°C 10 days, 40°C	10 Vol.% Ethanol 10% EtOH	einseitiger Kontakt contact on one side
B	10 T, 40°C 10 days, 40°C	3 Vol. % Essigsäure 3% Acetic Acid	einseitiger Kontakt contact on one side
D2	10 T, 40°C 10 days, 40°C	Pflanzenöl Vegetable Oil	einseitiger Kontakt contact on one side
	10 T, 40°C 10 days, 40°C	95 Vol. % Ethanol 95% EtOH	einseitiger Kontakt contact on one side

7 Stoffe mit Beschränkungen *substances with limits*

CAS no.	Name	limit
0009005-65-6	Polyethyleneglycol sorbitan monooleate	6 mg/kg
0000096-33-3	Acrylic acid, methyl ester	6 mg/kg
0002082-79-3	Octadecyl 3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl) propionat	6 mg/kg

Rohstofflieferanten für dieses Produkt haben angegeben, dass in ihren Produkten Stoffe mit SML verwendet werden, die vertraulich behandelt werden. Wenn Einzelheiten hierzu aus rechtlichen Gründen erforderlich sind, können diese angefordert werden.

Suppliers of raw materials for this product have indicated there are substances with SML used in their products, which are covered by confidentiality. Where details of these are required for legal reasons, these can be requested.

Das Produkt enthält folgende Stoffe, die als Lebensmittelzusatzstoffe ("Dual Use Additives") zugelassen sind:

The product contains substances, which are authorised as food additives ("Dual Use Additives"):

CAS no.	Name	remark
0000077-92-9	Citric acid	E330
0007631-86-9	Silicon dioxide	E551
0025322-68-3	Polyethyleneglycol	E1521
-	acids, C 2-C 24, aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (branched fatty acids at naturally occurring levels are included)	E471
0000057-11-4	Stearic Acid (Zinc Salt)	E572
0009005-67-8	polyethyleneglycol sorbitan monostearate	E435
0009002-88-4	Polyethylene wax	FCM549/80000
471-34-1	Calcium carbonate	E170
1592-23-0	Calcium stearate	E470
1333-86-4	Carbon black	FCM 411 / 42080

8 Verwendung *utilization*

Das Produkt ist nach den vorliegenden Untersuchungen geeignet für:

According to the test results at hand, the product is suitable for:

- a - alle Arten von Lebensmitteln
- b - Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter
- 2h 70°C
- 15min 100°C
- c Die Konformität des Erzeugnisses wurde unter Anwendung eines Verhältnisses von Kontaktfläche zu Volumen von 6 dm² Folie / kg Lebensmittel festgestellt.

- all kinds of foodstuff
- long-term contact at ambient temperature or below
- 2h 70°C
- 15min 100°C
- The conformity of the product has been evaluated using a contact ratio of 6 dm² film / kg foodstuff.*

Die dem Erzeugnis beigegebenen Verwendungshinweise sind zu beachten.

It is recommended to follow the product's instructions for use.

9 Funktionelle Barriere

Functional barrier


Das Produkt enthält keine funktionelle Barriere im Sinne der VO EU Nr. 10/2011.

The product does not contain a functional barrier acc. to Reg. EU no. 10/2011.

Aufgrund seiner Zusammensetzung erfüllt das Produkt die Anforderungen der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 20.12.1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle und ihren Ergänzungen 2004/12 und 2005/20 hinsichtlich des Summengrenzwerts von Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom (VI).

Because of its formulation the product is in compliance with the Directive 94/62/EC of the European Parliament and Council December 20th 1994 on packaging and packaging waste and their amendments 2004/12 und 2005/20 with respect to the cumulative limit of lead, cadmium, mercury and chromium (VI).

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG
Quality Management



Darren Sheppard

D Deutschland
EU Europäische Union

G Germany
EU European Union

LFGB Lebensmittel und Futtermittel gesetzbuch

LFGB Food and Feed Code

BedGgstV Bedarfsgegenständeverordnung
BfR Bundesinstitut für Risikobewertung (ex BgVV, ex BGA)

BedGgstV Decree on Consumer Goods
Bfr Federal Institute for Risk assessment (ex BgVV, ex BGA)

VO Verordnung
vollst. vollständig

Reg. Regulation
compl. complete