

Praktisk våt- och torrsugning

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt-/torrsugare med en lång rad egenskaper som säkerställer att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare och säkrare.

VL500 är lämplig för användning på hotell, i rengöringsbranschen, i skolor, på mässor- och konferenscenter, i offentliga byggnader och i industrier.

Innovativ filterdesign gör det möjligt att dammsuga vått och torrt samtidigt.

Båda filtren kan användas antingen vått eller torrt, vilket ger maximal funktion.

Tack vare det unika dubbla filtersystemet kan VL500 användas i

många olika miljöer - till våt eller torr smuts - utan att man måste byta filter.

VL500s unika design och egenskaper är utvecklade i samarbete med

Nilfisks kunder.

- Tömning av behållaren görs utan att motortoppen tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare samtidigt som det minskar risken för felhantering och felmontering av delar
- Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen lossas - DualFilter (dubbel filtersystem)
- MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och diverse tillbehörshållare



Picture shown may not represent model quoted

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt-/torrsugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare och säkrare.

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 35	VL500 35 DF
Slangar					
	Sugslang m. rörböj 1,9 m Ø32	107407308	1	•	•
Våtmunstycke					
	Golvmunstycke med gummilister Ø32	107407310	1	•	•
Parkettmunstycke					
	Golvmunstycke med borst Ø32	107407311	1	•	•
Borstmunstycke					
	Borstmunstycke Ø32	107407312	1	•	•
Fogmunstycke					
	Fogmunstycke Ø32	107407334	1	•	•
Filter dammsugare					
	Kassett filter	107407297	1		•
	Påsfilter	107407296	1	•	
Våtfilter					
	Våtfilter	107407299	1		•
Rör / Rörböj					
	Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32	107407309	1	•	•

Praktisk våt- och torrsugning

Modell	VL500 35	VL500 35 DF
Ref. nr.	107405155	107405160

PRODUKT EGENSKAPER

Rörhållare	•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)		•
Tillbehörsförvaring	•	•

Tekniska data	VL500 35	VL500 35 DF
Kabellängd (m) / kontakt version	10/EU	10/EU
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
IP skyddsklass	IP24	IP24
Upptagen effekt (W)	1350	1350
Effekt Piec (W)	1250	1250
Sugeffekt mätt vid rör (W)	250	250
Luftmängd (l/sek.)	48	48
Vakuüm v./ munstycket (kPa)	20	20
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	62	62
Ljudeffekt (IEC 704) (dB(A))	81	81
Tankvolym (l)	35	35
Dampåse kapacitet (l)	18	18
Säckfilter yta (cm ²)	1051	-
Våtfilter yta (cm ²)	-	1051
Kolfilter yta (cm ²)	-	2070
Slang längd (m)	1.9	1.9
Anslutning (mm)	32	32
Mått, L x B x H (mm)	460x420x730	460x420x730
Vikt (kg)	11.5	12.5

• Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 35	VL500 35 DF
Filterpåsar				
Fleece filterpåse, 5 st	302004004	1	○	○
Filter dammsugare				
Kassett filter	107407297	1		•
Kassettfilter HEPA	107409006	1		○
Påsfilter	107407296	1	•	
Våtfilter				
Våtfilter	107407299	1		•



Praktisk våt- och torrsugning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 35	VL500 35 DF
Slangar				
Sugslang m. rörbøj 1,9 m Ø32	107407308	1	•	•
Rör / Rörbøj				
Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32	107407309	1	•	•
Våtmunstycke				
Golvmunstycke med gummilister Ø32	107407310	1	•	•
Parkettmunstycke				
Golvmunstycke med borst Ø32	107407311	1	•	•
Borstmunstycke				
Borstmunstycke Ø32	107407312	1	•	•
Fogmunstycke				
Fogmunstycke Ø32	107407334	1	•	•

